Vigne de Wood

Vass4R04s051-055



INRA Collection Vassal-Montpellier

2804Mtp1

9S-123

4 Planche 18 S 7

4 R 4 s51-55

Vigne de Wood

Vigne de Vood

9S123









Désignation : Vigne de Vood

Clos Planche 9 Côté S N° 123

Vigueur : 2

Charge : mûr le 7.9.59

P.: 0

s. 1 0 3 +4

2 0 1

3 0

4 0 4

5 0 3

Désignation : Vigne de Vood.

Clos 9 planche S- Rang 123 Souche

Vigueur : 2½

Date de Véraison : 12.8.63

Date de maturité : 9.9.63

Pourriture : 0 +4

GRAPPE - G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 20x19

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge 1 grappillon.

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 disc. - sph. - (ell). - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3

s 4 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5

DESIGNATION Vigne de Wood

CLOS V PLANCHE 18 RANG S SOUCHE 7

Vigueur : 3,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 12.8

Date de Maturité : 29-9-69 +6

Pourriture : 0 10

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 21x20

disc. - sph. - (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 0

s 2 0 avec (pépins) - apyrène

s 3 1 JUS : (inc.) - coloré

s 4 1

s 5 0

DESIGNATION Vigne de Wood.

CLOS V PLANCHE 18 RANG S SOUCHE 7

Vigueur : 4

PORT : (érig) - ½ (érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 24.8.70 ✗

Pourriture : 0,5 +2

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P 20x18

disc. - sph. - (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) rougeâtre

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 0

s 2 0

s 3 0 avec (pépins) - apyrène

s 4 1 JUS : (inc.) - coloré

s 5 0

DESIGNATION Vigne de Wood

CLOS V PLANCHE 18 RANG 5 Souche 7

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8-71 +3

Date de maturité : 7-9-71

Pourriture : 2 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 23X21

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus. rougeâtre

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 2
s3 0 avec pépins - apyrène
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 0

Année 1957 Vigne de Vood

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 9.S.123 . .

	Nombre total	DATES 28.2	4.3	7.3					
1	4	1	1	2	x				
2	3	0	1	3	x				
3	2	0	1	2	x				
4	3	0	0	2	x				
5	4	0	0	0					

I^e D le 7-3-57

Vigne de Vood

Année 1958

N° . . . . Planche . . 9.S.123 Côté . . . .

	Nombre total	DATES 18.3	21.3	26.3					
1	4	2	2	2 x					
2	4	0	1	1					
3	5	2	3	5 x					
4	6	0	0	2					
5	4	0	0	2 x					

D le 26-3-58

IIe

Année 1959 Vigne du Vood

N° .... Planche ......9.S 123...... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		14.3	18.3	21.3					
1	8	3	3	4					
2	8	2	2	3					
3	10	3	3	5					
4	8	4	5	6					
5	6	1	1	3					

D C 21-3-59

Année : 1960

N° . Vigne de Wood. . Planche . 9.S 123 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8-3							
1	6	6 x							
2	10	8 x							
3	9	7 x							
4	10	8 x							
5	10	7 x							

D C 5-3-60 x

Année : 1961 Vigne de Vood

Emplacement : 9 S 123 I 18 S 7

	Nombre total	DATES 27/2	3.3	6.3							
1	6	1	2	4 x							
2	10	1	3	7 x							
3	10	2	4	8 x							
4	12	3	6	8 x							
5	12	2	3	7 x							
6											
7											
8						D le 4-3-61 x					
9						-2					
10											

Année 1962 Vigne de Vood

N .... Planche ..9 S 123.......... Côté ....

	Nombre total	DATES 27.3	2.4						
1	10	2	6 x						
2	10	2	8 x						
3	10	2	6 x						
4	14	1	4						
5	14	2	4						

D le 2.4 62 x -1

ANNEE: 1992
NOM Vigne de Wood 280401 EMPLACEMENT 4 R4 1 51.55

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2			1	1	28.5	2.6	4.6	30.7	5.8	12.7	
2	2			0			+11			+2		
3	2			0								
4	4			0								
5 f												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

ANNEE : 1996
NOM Vigne de Wood 2804.01 EMPLACEMENT . 4 R4 1 51,55
I 1857

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	11,3	18.3	0								
2	4	11,3	18.3	0								
3	3	11.3	18.3	0								
4	9 π	11.3	18.3	0								
5	~~3~~ f	~~[illegible]~~										

D le 18.3.96 (+2)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

ANNEE : 1997

NOM : Vigne de Wood EMPLACEMENT 4 R 4 1 51-55

2804.01

…che	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	7			0	1	14 5	17 5	22 5	15.7	23.7	4.8	2-9
2	6			n			+ 1			+ 2		+ [illegible]
3	4			0								
4 TL	13			4								
~~5~~												
	30			4								

Crappe : (G) - (M) - P Dim : 18 Compacité : L - (M) - C

Pour : 4 Mill : 0

Baie : TG - (G) - M - P Dim : 20

disc - (sph) - ell - ov - obov - cyl - fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-(N) Jus : inc - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Vigne de Wood

VASSAL Planche 9 Côté S N° 123 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D araneeuse

39 - d (glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) rouges - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

12 MAI 1955

Truel

Désignation : Pique de Rood

VASSAL Planche 9 Côté S N° 123 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées (2) - 1re f.
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truet 10/5/57

N° ordre

Désignation : Vigne de Wood

VASSAL Planche 9 côté S N° 123 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 4e f - entièrement bronzé 7 - vert (8) 6e f - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 8 - partiellement (9). aux noeuds.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

26 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation : Vigne de Wood

VASSAL Planche 9 côté 5 N° 123 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4).

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Lauchie 13-6-55

N° ordre

Désignation Vigne de Vood

VASSAL planche 9 côté 5 N° 123 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

13 AOUT 1955 Bret

N° ordre

Désignation Vigne de Vood

VASSAL planche 9 côté S N° 123 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Boni[illegible] 57

grappillons

N° d'ordre

Désignation Vigne de Wood

VASSAL planche 9 côté S N° 123 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent (2).
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

BRah
14.9.56

N° d'ordre Vigne de Voot

pas de grappes

grappillons en 59

Désignation

VASSAL planche 9 côté S N° 123 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 (légt.) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Angel 1963

Dénomination ....

Planche ....9........ côté ...5...... Rang ..12 3.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..10..15.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
13.1.56

N° d'ordre: . . . . Désignation: Vigne de Vaud . .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . Vas. 9 S 123 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2)-(3).
9 - L_1/L . . . . . ; . . .(1)- 2 - 3.
10 - L_2/L . . . .(1)-(2)
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 -(7)-(9).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -(3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -(3).
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)- 5 -(6)- 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 -(3).
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 -(2)-(3).
18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)-(3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . .(1)-(2)- 3.
22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.
Forme : (4)-(5)
Médiane/Base: 6 - 7 -(8).

Rouquier